
高松市上林町字野村 817 - 1

## 計 用 利 义 画



給水管はPP $\phi$ 20で引込み・ $\phi$ 13のメーター 宅内排水管の土被りは0.20以上確保すること 宅内管勾配ーの150以下は1%以上 宅内最終桝から本管への管勾配-W0150・1.0%とする 車両通行部分で土被り0.6m以下はコンクリート全管巻 車両通行部分の宅内桝は耐圧蓋を使用 既設本管の位置、管底高は事前に現地調査を行う L型側溝集水桝はグレーチングT-25使用 L型側溝集水桝枝管はVU150-1%以上 新設本管への取付管は支管継ぎ手を使用する クリアランス1Ocm以上確保すること

予定建築物は1戸建ての住宅 通常水位5cm 自由勾配側溝はグレーチングT-25使用 本開発区域に隣接して本開発許可の完了公告日からみなし 年数以内に開発行為を行う場合及び本開発区域内の 公共施設を変更する場合は、建築指導課と協議する事。 30cm未満の高低差に用いる土留め壁は、審査対象外で あるので設計者の判断による。 放流の同意については管理者と十分に協議すること 構造物を設置しない開発区域界には境界標識を設置すること。

電柱を開発道路内に設置しないこと。

開発許可 月

日

和

7

年

年

IJ

