

土地の所在

高松市飯田町字小坂 590-2、592-1、592-2、593、597-1、597-2の一部、598、620-1、620-2、620-3、621-4、622-1、623、624-1の一部、624-2の一部、625-1、625-3、及び地先 水路・市道

土地利用計画図

埋蔵文化財包蔵地内

本管への接続は支管接続とする。
 宅内排水の土被りは2.0cm以上とする。
 管交差部分は1.0cm以上のクリアランスを確保すること。
 開発協議は最終樹から一次放流先までである。
 街並みの放流管は樹の角を穴あけしないこと、管を曲げないこと。
 予定建物の用途は（一戸建て住宅）とする。
 開発区域において構築物がない所には境界線等の開発協議にて区域界の表示とする。
 区域界からの汚水は合併処理浄化槽から宅内最終樹を経由して一次放流先へ放流する。
 本管上で取付間隔は1m以上確保すること。
 図面内の高さの表記は任意高さとし、KBMで標高(T.P.表示)換算している。
 電柱を開発道路内に設置しない。
 施工前に地下埋設物の調査を行うこと。
 本開発区域に隣接して本開発許可の完了公告日からみなし年数以内に開発行為を行う場合及び本開発区域内の公共施設を変更する場合は、建築指導課と協議すること。
 電柱を開発道路内に設置しない。
 宅内の水及び土が道路に流出しないように整地をする。
 道路と宅地との境界に1m以上のレベル部分を作ること。
 自由勾配測溝から放流管で放流する場合にはその間に集水樹を設けること。
 各種固化材による地盤改良を行う場合は、六価クロム試験を行う場合は、六価クロム試験を行い試験結果を報告すること。
 開発区域内における法定外水路については、構造のみを審査対象とする。放流の同意については、管理者と十分に協議を行ってください。

開発許可
年月日

第 R6
1
5
号

申請者

アイラックホーム株式会社
代表取締役 増元 浩二

作成者
住所・氏名

高松市仏生山町甲2130番地1
土地家屋調査士
宅地建物取引士
二級建築士
岡野上 竜二 (印)



凡例	
	面積
	区画番号
	計画高
	流水方向
	グレーチングT14 (6m道路はT25とする)
	土被り0.6m以下、 コンクリート保護
	集水樹から VUφ150 1%以上
	L型側溝
	最終樹φ350から VUφ150 i=1%以上
	土被り0.6m以下、 コンクリート保護
	給水管PP20 量水器
	水道管仕切弁 φ40

縮尺 S=1:500